



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области – Кузбассу**  
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)

Территориальный отдел в городе Киселевске, городе Прокопьевске  
и Прокопьевском районе  
Подольская ул., д. 19, г. Прокопьевск, 653045  
тел. (3846) 69-80-20 факс (3846) 69-92-88  
E-mail: adm-prokopievsk@42.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

**Предписание № \_\_\_\_\_  
об устранении выявленных нарушений**

г. Прокопьевск

"05" июня 2024 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе ведущий специалист-эксперт – Егорова Юлия Геннадьевна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении: Полное или сокращенное наименование

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Киселевского городского округа Детский сад № 59 комбинированного вида «Апельсин»  
ИНН 4211002237, ОГРН 1024201256925

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией:  
652715, Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, ул. Пионерская, д. 8

**УСТАНОВИЛ:**

При проведении профилактического визита с 21.05.2024 по 05.06.2024 в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Киселевского городского округа Детский сад № 59 комбинированного вида "Апельсин" было установлено:

Игровая комната разновозрастной группы "Радуга", занимает площадь 36,8 м<sup>2</sup> (списочный состав группы 23 ребёнка (дети от 2-х лет до 4-х лет), следовательно на одного ребенка приходится менее 2 м<sup>2</sup>). Площадь игровой комнаты разновозрастной группы "Радуга" на одного ребенка не менее 2 м<sup>2</sup>, что не соответствует требованиям п.3.1.1 СП 2.4.3648-20.

Покрытие столов и стульев выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, но столы в игровой групп "Радуга" и "Капитошка" имеют дефекты и повреждения (отслойка покрытия по краям), что не соответствует требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Санитарно-техническое оборудование туалетов для детей:

на первом этаже:

– в разновозрастной группе "Солнышко" (дети 6-7 лет): 3 раковины и 2 унитаза без перегородок, что не соответствует требованиям п.3.1.7 СП 2.4.3648-20

- в разновозрастной группе "Радуга" (дети от 2-х лет до 4-х лет): 1 раковина, 2 унитаза без перегородок, индивидуальные промаркированные горшки.
- на втором этаже:
  - средняя группа "Капитошка": 2 раковины и по одному унитазу в разных помещениях (раздельные санузлы для мальчиков и девочек).
  - старшая группа "Ромашка": 2 раковины и по одному унитазу в отдельных кабинках с дверями для мальчиков и девочек.
  - подготовительная группа "Смешарики": 2 раковины и по 2 унитаза в разных помещениях (раздельные санузлы для мальчиков и девочек)
  - подготовительная группа "Любознайки": 3 раковины и по одному унитазу в отдельных кабинках с дверями для мальчиков и девочек.

Количество санитарных приборов (раковин и унитазов) недостаточное для списочного состава детей в группах "Радуга", "Капитошка", "Ромашка", "Смешарики", "Любознайки", что не соответствует требованиям табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Внутренняя отделка помещений в Детском саду № 59 не устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20. Так, например: в физкультурном зале на стенах вокруг окна дефекты (трещины и т.п.); в кабинете для дополнительных занятий стены в трещинах, краска со стен осыпается; в логопедическом кабинете линолеум не заведён под плинтуса; в коридорах первого этажа следы подтёков на потолке, линолеум с дефектами и не заведён под плинтуса; в группе "Солнышко" для окраски стен приёмной (раздеальной) использована не влагостойкая краска, потолок в моечной со следами протеканий; в группе "Капитошка" для окраски стен приёмной (раздеальной) и игровой использована не влагостойкая краска, потолок в приёмной (раздеальной) и в спальне со следами протеканий, линолеум на полу с дефектами, в санитарном узле для девочек стены с дефектами покрытия (отсутствует несколько кафельных плиток); в группе "Ромашка" в спальне линолеум на полу с дефектами, стены в трещинах и сколами краски; в музыкальном зале для окраски стен использована не влагостойкая краска, потолок со следами протеканий; в группе "Смешарики" для окраски стен приёмной (раздеальной), игровой, спальни использована не влагостойкая краска, потолок игровой, спальни, моечной (буфетной) со следами протеканий, линолеум в спальне с дефектами; в группе "Любознайки" для окраски стен игровой использована не влагостойкая краска, потолок игровой и спальни со следами протеканий и плесени, линолеум не заведён под плинтуса, в санитарном узле в зоне умывальников сколы плитки со стены.

На первом этаже организовано помещение для приготовления дезинфекционных растворов и обработки уборочного инвентаря, не оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что не соответствует требованиям п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Ограждающие устройства отопительных приборов отсутствуют в игровых групп "Солнышко", "Капитошка", "Ромашка" и в спальне подготовительной группы "Смешарики", что не соответствует требованиям п.2.7.5 СП 2.4.3648-20.

В складском помещении в холодильнике для молочной продукции при температуре +7 °С обнаружено молоко пастеризованное питьевое (требуемые условия хранения по маркировке при температуре (+4±2) °С), что не соответствует требованиям ст.17 п.7 ТР ТС 021/2011, п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке для приготовления блюд используется посуда из алюминия, используются столовые приборы (ложки) из алюминия, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке обнаружена доска разделочная ОВ с дефектами (3 продольные трещины), что не соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Суммарные объёмы блюд (в граммах) по приёмам пищи в представленном фактическом меню для детей от 3 до 7 лет представлены в таблице №1.

Таблица №1

Приём пищи	Завтрак	Второй завтрак	Обед	Полдник	Ужин
Норматив	не менее 400	не менее 100	не менее 600	не менее 250	не менее 450

06.05.2024	396	100	580	250	450
07.05.2024	396	100	580	250	445
08.05.2024	366	100	580	250	480
13.05.2024	396	100	570	250	440
14.05.2024	396	100	620	250	470
15.05.2024	396	100	590	250	380
16.05.2024	396	100	580	250	430
17.05.2024	396	100	590	250	440
20.05.2024	366	100	630	210	440
21.05.2024	396	100	620	250	470

Суммарные объёмы блюд по приёмам пищи (завтрак, обед, ужин) в представленном фактическом меню не соответствуют требованиям п.8.1.2 приложение 9 табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, так: объём блюда на завтрак во все вышеперечисленные в таблице №1 даты менее 400 грамм; объём блюда на обед менее 600 грамм в даты 06.05.2024, 07.05.2024, 08.05.2024, 13.05.2024, 15.05.2024, 16.05.2024, 17.05.2024; объём блюда на ужин менее 450 грамм в даты 07.05.2024, 13.05.2024, 15.05.2024, 16.05.2024, 17.05.2024, 20.05.2024

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

### ПРЕДПИСЫВАЕТ

**устранить** выявленные нарушения в срок до "01" июня 2025 года

1. Количество детей в разновозрастной группе "Радуга" определить исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки, в соответствии с требованием п.3.1.1 СП 2.4.3648-20.

2. В игровых группах "Радуга" и "Капитошка" заменить столы имеющие дефекты и повреждения (отслойка покрытия по краям), в соответствии с требованием п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

3. Оборудовать отдельно для мальчиков и девочек в разновозрастной группе "Солнышко" (дети 6-7 лет) туалетные комнаты (отдельные кабинки), в соответствии с требованием п.3.1.7 СП 2.4.3648-20.

4. Установить необходимое количество санитарных приборов (раковин и унитазов) достаточное для списочного состава детей в группах "Радуга", "Капитошка", "Ромашка", "Смешарики", "Любознайки", в соответствии с требованием табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

5. В помещении Детского сада № 59 применять строительные и отделочные материалы, устойчивые к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованием п.2.5.1 СП 2.4.3648-20.

6. Устранить в помещении Детского сада № 59 дефекты и повреждения пола, в соответствии с требованием п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

7. Устранить в помещении Детского сада № 59 дефекты и повреждения стен, в том числе следы протеканий и признаков поражений грибом, в соответствии с требованием п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

8. Оборудовать помещение для приготовления дезинфекционных растворов и обработки уборочного инвентаря, поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, в соответствии с требованием п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

9. Установить ограждающие устройства отопительных приборов отсутствуют в игровых группах "Солнышко", "Капитошка", "Ромашка" и в спальне подготовительной группы "Смешарики", в соответствии с требованием п.2.7.5 СП 2.4.3648-20.

10. В складском помещении в холодильнике для молочной продукции установить температурно-влажностные условия хранения молочных продуктов, в соответствии с требованиями ст.17 п.7 ТР ТС 021/2011, п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

11. На пищеблоке для приготовления блюд заменить посуду из алюминия на посуду из нержавеющей стали, в соответствии с требованием п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

12. На пищеблоке заменить разделочную доску ОВ с дефектами (3 продольные трещины), в соответствии с требованием п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

13. Установить суммарные объёмы блюд по приёмам пищи (завтрак, обед, ужин) в фактическом меню, в соответствии с требованием п.8.1.2 приложение 9 табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

**Ответственность за выполнение предписания возложить на:**

Лузянину Ульяну Александровну, заведующий Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Киселевского городского округа Детский сад № 59 комбинированного вида "Апельсин"

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить до **"01" июня 2025 года** должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе ведущему специалисту-эксперту Егоровой Ю.Г.

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

**п о а д р е с у :** 653045, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области – Кузбассу в городе Киселевске,  
городе Прокопьевске и Прокопьевском районе  
(должность лица, выдавшего предписание)

Егорова  
(подпись)

Егорова Ю.Г.  
(ФИО)

Предписание получено "05" июня 2024 г.

Лузянина  
(подпись)

Лузянина У.А.  
(ФИО законного или иного представителя  
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024

Копия предписания направлена:

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)